



DOCUMENTO INFORMATIVO SUI RISCHI
Art. 26 D.Lgs. 81/08 smi



Via DELL'INDUSTRIA

56025 Gello di Pontedera (PI)



Applicabilità: DISCARICA DI CASCINA VIA NUGOLAIO

INDICE

SCOPO DEL DOCUMENTO	3
1 DESCRIZIONE GENERALE DELL'ATTIVITA'	3
1.1 Dati identificativi	3
1.2 Struttura organizzativa	4
2 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA	5
3 INFORMATIVA DEI RISCHI AMBIENTALI	6
3.1 Legenda pericoli e prescrizioni generali	6
3.2 Legenda obblighi generali	7
3.3 Legenda divieti generali	8
3.4 Rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro	9
3.5 Principali rischi presenti nell'area e misure di prevenzione e protezione	10
4 RISPETTI DELL'UTENZA	12
4.1 Norme generali di sicurezza	13
4.2 Modalità di accesso e permanenza all'interno del sito da parte dei fornitori	14
5 GESTIONE DELLE EMERGENZE	16
6 SERVIZI ESTERNI DI EMERGENZA	19
7 ORGANIGRAMMA EMERGENZE	21

SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs 81/08 s.m.i. e comprende:

- un'informativa rischi da utilizzare ai fini dell'applicazione del c.1 lett. b) del suddetto articolo (*"Il datore di lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda [...] fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività"*);
- un estratto delle misure di sicurezza messe in atto dall'azienda, dei comportamenti e dei divieti da rispettare e delle procedure di emergenza da adottare all'interno del sito.

1 DESCRIZIONE GENERALE DELL'ATTIVITA'

La discarica oggetto del presente documento è ubicata nel comune di Cascina, in via del Nugolato, ed è destinata ad ospitare rifiuti inorganici non pericolosi (per lo più terre di bonifica) ed una cella di rifiuti contenenti amianto.

Lo scarico avviene su un'apposita piattaforma di circa 20 metri, posta nella parte più alta della discarica: gli automezzi raggiungono quindi la piattaforma mediante rampa e provvedono allo scarico. A questo punto i vari mezzi presenti sul fronte di discarica si occupano della corretta sistemazione dei rifiuti.

Le operazioni di sistemazione e messa a dimore dei rifiuti sono effettuate da Ditta esterna; la gestione degli ingressi ed il controllo qualità è eseguito da personale ECOFOR SERVICE.

1.1 Dati identificativi

Ragione sociale	ECOFOR SERVICE S.p.A.
P.IVA e Codice Fiscale	00163020506
Sede Legale ed Operativa	Via dell'Industria, s.n.c. Loc. Gello 56025 Pontedera (PI) Tel. 0587.291.345 Fax 0587 291.361
Sede oggetto del presente documento	DISCARICA RIFIUTI NON ORGANICI NON PERICOLOSI ED AMIANTO Via Del Nugolaio Cascina (PI)
Attività svolta	Gestione processi e impianti per la raccolta, il trattamento, lo smaltimento di rifiuti/costruzione e manutenzione di impianti civili e industriali e nella realizzazione di opere e servizi ecologici; gestione della Discarica di Rifiuti Non Pericolosi di Pontedera (PI) e di tutti i lavori edili attinenti all'ecologia. Studio , progettazione, costruzione, montaggio, direzione dei lavori, controllo e d ispezioni nel capo della costruzione di impianti industriali di ogni genere nonché la prestazione di ogni altro relativo genere di servizio. Svolge inoltre l'attività di favorire, promuovere e sviluppare l'incontro tra tecnologie avanzate e realizzazioni tecniche, attività di intermediazione industriale e commerciale in senso lato.
Settore attività	Servizi ambientali
Azienda ASL territoriale	n.5 Pisana

1.2 Struttura organizzativa

Ruolo	Nominativi
Amministratore Delegato	Dott. Rossano Signorini
Responsabile con delega alla sicurezza	Sig. Leonardo Scarselli
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Sig. Leonardo Scarselli
Medico competente	Dott. Raffaele Peluso
Rappresentanti dei lavoratori	Sig. Walter Pantani

2 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA


La discarica del Tiro a Segno di proprietà di ECOFOR SERVICE S.p.A. ha sede in Via del Nugolaio, snc, loc. Navacchio, Comune di Cascina all'interno di un'area completamente recintata. Tale area confina ad ovest con un impianto di riciclaggio inerti gestito dall'azienda AREA s.r.l. ed a nord, est sud con paesaggio agricolo.










Figura 1
Area in cui sorge l'impianto

3 INFORMATIVA DEI RISCHI AMBIENTALI

3.1 Legenda pericoli e prescrizioni generali

Simbolo	Descrizione	Prescrizione
	Pericolo presenza sorgenti sonore rumorose.	E' vietato avvicinarsi a sorgenti rumorose. In caso di esposizione utilizzare cuffie antirumore.
	Pericolo presenza di sostanze infiammabili o facilmente combustibili.	E' vietato eseguire lavori a caldo e fumare in prossimità di sostanze infiammabili o facilmente combustibili.
	Pericolo presenza di materiali/sostanze esplosive Prescrizioni: è vietato eseguire lavori a caldo in prossimità di sostanze infiammabili o facilmente combustibili.	E' vietato avvicinarsi ed eseguire lavori a caldo in prossimità di zone di stoccaggio di sostanze esplosive. È vietato inoltre fumare ed utilizzare apparecchi cellulari.
	Pericolo presenza di sostanze/preparati cancerogeni o tossici	E' vietato lavorare in prossimità, toccare o avvicinarsi ai contenitori contenenti sostanze tossiche, cancerogene/mutagene.
	Pericolo presenza di sostanze corrosive acide o basiche.	E' vietato lavorare in prossimità, toccare o avvicinarsi ai contenitori di sostanze corrosive.
	Pericolo presenza di parti in tensione pericolose	E' vietato avvicinarsi alle parti in tensione.
	Presenza di dislivelli con pericolo di caduta	E' vietato lavorare in prossimità di dislivelli pericolosi con rischio di caduta non adeguatamente protetti.
	Pericolo presenza di pavimentazione scivolosa	E' vietato lavorare su pavimentazione sdruciolevole (presenza di chiazze d'olio, presenza di acqua, presenza di sabbia)
	Pericolo presenza di fosse/buche rischio di caduta	E' vietato lavorare in prossimità di fosse/buche con rischio di caduta non adeguatamente protette.
	Pericolo presenza di sostanze comburenti	E' vietato lavorare in prossimità, toccare o avvicinarsi ai contenitori di sostanze comburenti.
	Pericolo presenza di autocarri e mezzi	E' vietato avvicinarsi o sostare nel raggio di azione dei mezzi d'opera, dei camion, delle autocisterne e di tutti i mezzi mobili pericolosi.
	Pericolo presenza di attività che comportano la proiezione di schegge	E' vietato lavorare in prossimità, toccare o avvicinarsi a macchine/attrezzature/impianti che presentano il rischio di proiezione schegge e materiali.
	Rischio impigliamento	È vietato lavorare in prossimità di attrezzature ed impianti rotanti privi di protezione. È vietato inoltre indossare indumenti svolazzanti (sciarpe, etc.) e bracciale. È fatto inoltre obbligo di tenere i capelli raccolti
	Pericolo presenza di agenti biologici pericolosi	Per la natura dei rifiuti trattati e la tipologia d'impianto il rischio biologico da ritenersi elevato
	Pericolo presenza di superfici/ambienti freddi	Nei periodi invernali le superfici esterne presentano rischi di gelata.
	Pericolo presenza di macchine ad azionamento automatico	

3.2 Legenda obblighi generali

Simbolo	DPI
	Indumenti da lavoro
	Casco di protezione
	Guanti di protezione
	Calzature antinfortunistiche
	Occhiali con protezione laterale
	Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto
	Protezione delle vie respiratorie

3.3 Legenda divieti generali

Simbolo	DPI
	Vietato l'accesso al personale non autorizzato
	Vietato fumare
	Vietato intervenire su quadri elettrici e/o apparecchiature
	Vietato mangiare negli ambienti di lavoro e sull'impianti
	Vietato transitare in prossimità di mezzi operatrici
	Vietato transitare in prossimità di lavori in quota e carichi sospesi
	<p>E' VIETATO RIMUOVERE, MODIFICARE, MANOMETTERE LE PROTEZIONI DI SICUREZZA</p> <p>È vietata, per motivi di salute e sicurezza (infortuni gravi), la rimozione anche temporanea senza autorizzazione, la modifica e la manomissione delle protezioni di sicurezza.</p>
	<p>SULLE MACCHINE OPERATIRCI E' VIETATO TRASPORTARE PERSONE OLTRE AL GUIDATORE</p> <p>Sulle macchine operatrici (es. bobcat) è vietato, per motivi di salute e sicurezza (cadute schiacciamenti) far salire persone oltre al guidatore, se il mezzo non prevede appositi posti a sedere.</p>
	<p>VIETATO SVERSARE RIFIUTI OSOSTANZE PERICOLOSE</p> <p>E' vietato sversare rifiuti o sostanze pericolose in terra, nei tombini delle fogne, nei corsi d'acqua superficiali, nei lavandini, nei wc, etc.</p> <p>Lo sversamento può provocare rischi per l'ambiente (inquinamento), e per la salute (sostanze pericolose) e sicurezza (incendi esplosioni) dei lavoratori.</p>
	<p>VIETATO UTILIZZARE SCALE NON CONFORMI</p> <p>È per motivi di sicurezza (cadute) utilizzare scale difettose non rispondenti alle norme per salire a qualsiasi quota dal suolo.</p>
	<p>Sono vietati tutti i comportamenti che esulino da quanto previsto nelle specifiche/istruzioni operative e di sicurezza previste dall'azienda, da prassi e da quanto espressamente indicato dalla segnaletica presente nei luoghi di lavoro.</p>

3.4 Rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro

Area	Attività svolta	Attrezzature macchinari	Rischi / Situazioni critiche
Discarica	Conduzione discarica e messa a dimora rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> - Pala cingolata - Pala gommata - Escavatore - Caricatori - Mezzi vari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rischio di investimento ▪ Rischio incendio ▪ Rischi di scivolamento e caduta ▪ Rischio rumore ▪ Rischio chimico (derivante principalmente da polveri ed inquinanti gassosi) ▪ Rischio amianto ▪ Rischio biologico
Box pesa e servizi	Controllo accessi discarica e servizi igienici	<ul style="list-style-type: none"> - Attrezzature da ufficio (videoterminali, stampanti, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rischio elettrico ▪ Rischio biologico
Aree esterne / percorsi		<ul style="list-style-type: none"> - Autocisterne - Autocompattatori - Autocarri - Automezzi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rischio di investimento da parte dei mezzi in circolazione

3.5 Principali rischi presenti nell'area e misure di prevenzione e protezione

- **VIABILITA'**

Dato il traffico di mezzi circolanti all'interno del sito (sia per il trasporto che per la movimentazione dei materiali) al fine di limitare il rischio di infortunio connesso a possibili urti tra automezzi ed investimento pedoni, la Società ha provveduto a regolamentare la circolazione interna e ad affiggere adeguata segnaletica per disciplinare anche l'attività dei mezzi e del personale a terra. In particolare le operazioni di compattazione possono essere eseguite solo quando i mezzi che hanno effettuato lo scarico sono a una distanza minima di 5 metri e quando nessun veicolo è presente sotto il fronte di avanzamento, sulla direttrice del mezzo operativo. Gli autisti non possono scendere dal proprio veicolo durante le normali condizioni operative e non si possono disporre in prossimità del fronte di avanzamento.

Alla luce di ciò, il personale delle Ditte esterne che accede al sito è tenuto a:

- Osservare la segnaletica orizzontale e verticale che indica il verso di percorrenza delle strade, i limiti di velocità, divieti eventuali, etc.
- Evitare di circolare a terra in aree ove stanno operando i mezzi;
- Non intralciare eventuali operazioni di carico/scarico in corso;
- Non posizionarsi in luoghi ove si può creare ostacolo alla circolazione o bloccare l'accesso a dispositivi di sicurezza;
- Seguire le norme di sicurezza generali da adottarsi durante la guida dei mezzi (si ricorda che anche all'interno della discarica vige il Codice della Strada).

- **RISCHIO INFORTUNISTICO**

Al fine di ridurre il rischio infortunistico connesso ad inciampi, scivolamenti e cadute, Ecofor Service provvede ad una regolare manutenzione della pavimentazione e dei percorsi, tuttavia trattandosi di luoghi all'aperto, spesso bagnati, si raccomanda l'utilizzo di scarpe antinfortunistiche.

È inoltre fatto divieto di lasciare materiali in deposito nelle vie adibite alla circolazione (anche pedonale) o, comunque, ove possano creare intralcio.

- **RISCHIO CHIMICO**

Il rischio di tale natura è riconducibile principalmente alla presenza di polveri e gas di scarico degli automezzi in manovra e transito.

L'ambiente aperto consente, in genere, una rapida dispersione degli inquinanti e viene effettuata con regolarità la bagnatura del terreno. Tuttavia si ritiene opportuno limitare lo sviluppo di tali agenti, ad esempio evitando di tenere il motore degli automezzi acceso quando non strettamente necessario.

Il percolato viene captato attraverso un sistema di pompe e convogliato in alcuni silos sulla piazza della discarica. In prossimità di questi avviene il carico del liquido sulle autocisterne; le operazioni di trasferimento avvengono a cielo aperto e si può pertanto escludere la presenza di rischio da accumulo biogas (al riguardo si segnala che i rifiuti conferiti di matrice inorganica non sono soggetti a processo di decomposizione con relativa produzione di biogas).

- **RISCHIO DERIVANTE DALLA PRESENZA DI AMIANTO**

Presso la discarica vengono conferiti rifiuti di amianto o materiali contenenti amianto, sia in forma compatta che friabile; si tratta comunque di materiale completamente impacchettato ed imballato che viene inviato allo smaltimento.

Nel caso in cui si dovesse verificasse la rottura di un imballaggio il personale esterno dovrà immediatamente interrompere la propria attività ed avvisare il responsabile Ecofor Service. In tali circostanze è molto importante evitare la formazione di correnti d'aria che potrebbero comportare spolveramenti del materiale fuoriuscito.

- **RISCHIO BIOLOGICO**

L'attività di smaltimento e trattamento rifiuti rientra tra le attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici. La tipologia di discarica comunque non prevede l'ingresso di RSU bensì rifiuti inorganici non pericolosi (per lo più terre di bonifica), ragion per cui la frazione organica e putrescibile risulta notevolmente ridotta.

Ciò premesso qualora per la tipologia di attività svolta dall'Impresa terza, possa ravvisarsi un rischio di tipo biologico, Ecofor Service fornirà indicazioni di eventuali misure specifiche di protezione da adottare.

In generale, i dipendenti delle Ditte esterne devono:

- Evitare di manipolare materiali in deposito all'interno del sito se non espressamente autorizzati;
- Rispettare i divieti e le norme igieniche indicate dal referente Ecofor Service o da specifica cartellonistica;
- Indossare i dispositivi di protezione individuale se richiesto.

- **RISCHIO RUMORE**

Il rischio rumore è presente in diverse aree della discarica a causa della presenza di macchinari, della circolazione dei mezzi di trasporto operanti in discarica, e per attività particolari.

Nelle aree in cui sia tecnicamente possibile e giustificato, le stesse sono delimitate ed indicate con apposita segnaletica di sicurezza indicante il rischio di esposizione a rumore e l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale dell'udito.

- **RISCHIO INCENDIO**

I rifiuti convogliati in discarica sono caratterizzati per lo più da una bassa combustibilità, tuttavia non è possibile escludere a priori la presenza di altri materiali di vario genere, caratterizzati peraltro da differente potere calorifico.

Per limitare i rischi di tale natura, è importante il rispetto da parte di precise norme comportamentali (es. divieto di fumare, utilizzare fiamme libere se non espressamente autorizzati, etc.) da parte di tutti coloro che operano all'interno del sito ed una corretta e costante informazione del personale sulle eventuali aree considerate potenzialmente a rischio.

4 RISPETTI DELL'UTENZA

Al personale della **DITTA APPALTATRICE** è fatto **OBBLIGO** del rispetto di tutte le norme interne ed i regolamenti interni dei luoghi dove vengono svolti i lavori.



In particolare:

- 1 L'impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà della ECOFOR SERVICE S.p.A. è di norma vietato. Eventuali impieghi, esclusivamente a carattere occasionale, devono essere di volta in volta autorizzati.
- 2 La custodia ed il controllo delle attrezzature, mezzi e materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno dell'area è completamente a carico dell'appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze.
- 3 La sosta di autoveicoli e/o mezzi dell'impresa appaltatrice al di fuori della aree adibite a parcheggio è consentito solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro.
- 4 I conducenti di autoveicoli e/o mezzi devono essere preliminarmente edotti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione all'interno della discarica ed è fatto obbligo del rispetto di quanto indicato dalla segnaletica presente.
- 5 In caso di necessità di introdurre attrezzature e/o materiali pericolosi (quali ad esempio bombole di gas infiammabili o attrezzature per "lavori a caldo"), l'appaltatore dovrà avvisare preliminarmente ECOFOR SERVICE che autorizzerà l'ingresso ed illustrerà le specifiche disposizioni e procedure interne vigenti.
- 6 L'orario di lavoro dovrà rispettare il normale orario di lavoro della ECOFOR SERVICE S.p.A. ed essere concordato con il Responsabile su richiesta del quale vengono eseguiti i lavori.
- 7 Il personale della ditta appaltatrice che si troverà ad operare all'interno del sito ECOFOR SERVICE dovrà esporre tessera di riconoscimento riportante le proprie generalità.
- 8 A lavori/attività ultimati, le aree interessate dovranno essere sgombre e libere da macchinari, materiali di risulta e rottami (smaltiti a carico dell'appaltatore secondo normativa di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, etc.

4.1 Norme generali di sicurezza

Si riportano nella tabella seguente alcune norme di sicurezza che l'Appaltatore dovrà rendere note al proprio personale o ad eventuali subappaltatori che svolgeranno attività in regime di appalto/subappalto presso le aree di pertinenza ECOFOR SERVICE S.p.A.

Tali norme generali saranno successivamente integrate con tutte le indicazioni specifiche e necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze.

	OBBLIGHI	
<input type="checkbox"/>	Attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici	
<input type="checkbox"/>	Per coloro che accedono a bordo di autoveicoli o mezzi è fatto obbligo di procedere "a passo d'uomo" (inferiore a 15 km/h) facendo particolare attenzione ai passaggi pedonali	
<input type="checkbox"/>	Non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito	
<input type="checkbox"/>	Trattenersi elusivamente nelle aree di lavoro previste dal contratto e concordate con la committenza	
<input type="checkbox"/>	Usare i mezzi protettivi individuali	
<input type="checkbox"/>	Recintare la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate	
<input type="checkbox"/>	Non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa (es. indumenti svolazzanti in presenza di parti sporgenti che costituiscano un rischi di impigliamento)	
<input type="checkbox"/>	Impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge	
<input type="checkbox"/>	In presenza di agenti chimici utilizzare tutti i DPI previsti ed attenersi a quanto indicato dalla segnaletica di sicurezza	
<input type="checkbox"/>	Segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli)	

	DIVIETI	
<input type="checkbox"/>	.Vietato iniziare qualsiasi attività lavorativa senza aver ricevuta espressa autorizzazione dal personale Ecofor Service mediante permesso di lavoro.	
<input type="checkbox"/>	Vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori	
<input type="checkbox"/>	Vietato introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive	
<input type="checkbox"/>	Vietato eseguire lavori a caldo se non espressamente autorizzati	
<input type="checkbox"/>	Vietato usare utensili elettrici portatili alimentati a tensioni superiori di quelle indicate dall'articolo stesso in funzione dei luoghi ove avranno esecuzione i lavori	
<input type="checkbox"/>	Vietato rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature	
<input type="checkbox"/>	Vietato compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone	
<input type="checkbox"/>	Vietato compiere lavori usando fiamme libere, utilizzare mezzi igniferi o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto	
<input type="checkbox"/>	Vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura	
<input type="checkbox"/>	Vietato compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizie, lubrificante, riparazione, registrazione, ecc.)	
<input type="checkbox"/>	Vietato passare sotto carichi sospesi	
<input type="checkbox"/>	Vietato allontanarsi dalla proprie aree di pertinenza (generalmente delimitate e/o contrassegnate da apposita segnaletica orizzontale Ciò vale soprattutto per gli autisti delle autocisterne.	
<input type="checkbox"/>	Vietato oltrepassare la segnaletica di sicurezza e sostare in prossimità della zona reagenti	
<input type="checkbox"/>	Vietato sversare eventuali rifiuti e/o sostanze pericolose	
<input type="checkbox"/>	Sono inoltre vietati tutti i comportamenti esulino da quanto previsto nelle specifiche/istruzioni operative e di sicurezza previste dall'azienda, da prassi e da quanto espressamente indicato dalle indicazioni finalizzate all'eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali.	

4.2 Modalità di accesso e permanenza all'interno del sito da parte dei fornitori

L'accesso e la permanenza all'interno del sito da parte dei fornitori dovrà avvenire rigorosamente nel seguente modo:

- 1 Identificazione presso la portineria e firma dell'ingresso sul registro.
- 2 Arrivo all'area di scarico/consegna seguendo le disposizioni date dall'addetto ECOFOR SERVICE che vi accompagnerà alla zona prestabilita.
- 3 Redazione eventuale permesso di lavoro per inizio attività;
- 4 Scarico/consegna materiali, inizio dei lavori;
- 5 Uscire seguendo il percorso indicato dall'addetto ECOFOR SERVICE passando dalla portineria e firmando l'uscita.

Nel caso in cui sia previsto lo scarico di materiali/attrezzature da parte di personale ECOFOR SERVICE utilizzando mezzi propri, il fornitore dovrà:

- 1 Parcheggio il proprio mezzo mettendolo in sicurezza.
- 2 Organizzare lo stesso in modo tale da agevolare le operazioni di scarico (es. abbassare le sponde).
- 3 Allontanarsi dal raggio d'azione del macchina mettendosi in posizione ben visibile al personale ECOFOR SERVICE che realizza lo scarico.

Nel caso in cui non vengano rispettate le suddette condizioni, ECOFOR SERVICE S.p.A. si riserva la possibilità di procedere allo scarico del materiale con proprio personale ed attrezzature.

5 GESTIONE DELLE EMERGENZE

ECOFOR SERVICE dispone di un Piano per la gestione delle emergenze e di un elenco di figure incaricate dell'attuazione dello stesso.

La collaborazione di terzi nelle emergenze è indispensabile e può essere determinante. In caso di emergenza, si applicano le seguenti disposizioni:

- **Privilegiare la salvaguardia dell'incolumità delle persone.**
- **Seguire le istruzioni che vengono impartite dal personale dell'impianto.**
- **Allontanarsi dal luogo dell'emergenza.**
- **Interrompere eventuali prelievi d'acqua.**
- **Non usare telefoni se non in rapporto diretto all'emergenza.**

In caso di emergenza, su prescrizione del Responsabile gestione emergenze, operare come segue:

Autisti

- 1 Sospendere le operazioni di scarico.
- 2 Spostare mezzi e attrezzature che possano costituire intralcio all'evacuazione / circolazione di mezzi di soccorso esterni.
- 3 Radunarsi nel punto di raccolta indicato nella planimetria fornita ed attendere istruzioni da parte del Responsabile delle emergenze.
- 4 Attendere disposizioni.

Coloro che, al momento dell'emergenza si trovano alla guida dei mezzi di trasporto, avvisati del pericolo devono sospendere ogni attività, e attenersi strettamente alle indicazioni fornite dal personale aziendale.

Devono inoltre EVITARE di:

- 1 Abbandonare il mezzo negli spazi immediatamente antistanti alle uscite/percorsi di emergenza, né occupare le vie di accesso per i mezzi di soccorso esterni.
- 2 Lasciare il motore acceso.
- 3 Chiudere a chiave gli sportelli dei veicoli.

Ditte

- 5 Sospendere il lavoro e mettere in sicurezza le attrezzature;
- 6 Liberare le aree necessarie ai mezzi di soccorso;
- 7 Raccogliersi nel luogo sicuro stabilito;
- 8 Attendere disposizioni.

Visitatori

Premesso che dovranno sempre essere accompagnati, dovranno seguire con la massima attenzione le istruzioni del proprio accompagnatore.

Le comunicazioni di una qualsiasi situazione di emergenza che richiedano l'evacuazione dell'area all'interno del sito avvengono mediante allarme ottico ed acustico.

Ricevuto l'ordine di evacuazione, allontanarsi dal luogo interessato dall'emergenza e indirizzarsi verso il punto di raccolta



utilizzando i percorsi indicati dalla segnaletica di sicurezza:



Eventuali indicazioni su vie di fuga alternative indicate dagli addetti alla gestione delle emergenze devono essere seguite senza esitazione.

Di seguito si riporta l'elenco dei nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze col relativo recapito telefonico interno.

In caso di emergenza, su prescrizione dell'addetto Ecofor Service, operare come segue:

Autisti

- 9 Sospendere le operazioni di scarico.
- 10 Spostare mezzi e attrezzature che possano costituire intralcio all'evacuazione / circolazione di mezzi di soccorso esterni.
- 11 Rimanere nell'area di lavoro loro destinata, salvo diversa indicazione, così da poter essere prontamente avvisati dell'evolversi della situazione.
- 12 Attendere disposizioni.

Coloro che, al momento dell'emergenza si trovano alla guida dei mezzi di trasporto, avvisati del pericolo devono sospendere ogni attività, e attenersi strettamente alle indicazioni fornite dal personale aziendale.

Devono inoltre EVITARE di:

- 4 Abbandonare il mezzo negli spazi immediatamente antistanti alle uscite/percorsi di emergenza, né occupare le vie di accesso per i mezzi di soccorso esterni.
- 5 Lasciare il motore acceso.
- 6 Chiudere a chiave gli sportelli dei veicoli.

Ditte

- 1 Sospendere il lavoro e mettere in sicurezza le attrezzature;
- 2 Liberare le aree necessarie ai mezzi di soccorso;
- 3 Raccogliersi nel luogo sicuro stabilito;
- 4 Attendere disposizioni.

Visitatori

Premesso che dovranno sempre essere accompagnati, dovranno seguire con la massima attenzione le istruzioni del proprio accompagnatore.

Le comunicazioni di una qualsiasi situazione di emergenza che richiedano l'evacuazione dell'area all'interno del sito – considerata la estesa superficie - avvengono telefonicamente; al riguardo è stata appunto concordata tra il personale Ecofor Service ed il personale della Ditta esterna una specifica procedura per rendere il più funzionale possibile il passaggio di informazioni fra tutti i soggetti interessati.

Ricevuto l'ordine di evacuazione, allontanarsi dal luogo interessato dall'emergenza e indirizzarsi verso il punto di raccolta




6 SERVIZI ESTERNI DI EMERGENZA

	VIGILI DEL FUOCO	115
	AMBULANZA	118
	POLIZIA	113
	CARABINIERI	112
	GUARDIA DI FINANZA	117
	CORPO FORESTALE	1515
	ARPAT Agenzia Regionale Protezione Ambientale Dipartimento di Pisa	050 835611
	Azienda del GAS (AGES) Emergenza Dispersione Gas	800863256
	Azienda dell' acqua	800983389
	AZIENDA ELETTRICA Pronto ENEL Segnalazione Guasti	800.900.800
	CENTRO ANTIVELENI Firenze	055 4277238
	PROTEZIONE CIVILE (Prefettura di Pisa)	050-549672
	CENTRO GRANDI USTIONATI (Pisa)	050 992552
	Ditta MANUTENZIONE ELETTRICA (Santini Adriano)	393/9754973
	Ditta MANUTENZIONE CALDAIE (Falciani Luca)	335/5743408

Responsabili, Tecnici, Preposti, Coordinatori

RESPONSABILE DELL'EMERGENZA SCARSELLI LEONARDO	Cell: 340/1148376
VICE-RESPONSABILE DELL'EMERGENZA BERTELLI PAOLO	Cell. 340/6022515
COORDINATORE EMERGENZE- CHIELLINI LAURA	Cell. 347/5332490

7 ORGANIGRAMMA EMERGENZE



SI ALLEGA ALLA PRESENTA PLANIMETRIA SPECIFICA CON EVIDENZA DELLA AREE DI INTERVENTO DI CUI ALL'OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO E DOCUMENTO